

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Беляевская средняя общеобразовательная школа»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия*	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отсутствует</i>	-	-	-	-	-
37А(38А; 39А; 40А). Повар	Необходимо предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией, а также соблюдать рациональный питьевой режим, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с Сан.ПиН.2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений." (Снижение вредного воздействия микроклимата)				

\* рекомендации по назначению мероприятий отсутствуют в связи с допустимыми условиями труда на рабочих местах

Дата составления: 28.03.2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор школы

(должность)



(подпись)

Пустобаева О.А.

Ф.И.О.


07.05.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по УВР

(должность)



(подпись)

Гриценко Л.И.

Ф.И.О.

07.05.2018

(дата)

Председатель профсоюза

(должность)



(подпись)

Невардаускене А.С.

(Ф.И.О.)

07.05.2018

(дата)

Инженер по ОТ

(должность)



(подпись)

Захарова О.М.

(Ф.И.О.)

07.05.2018

(дата)

Воспитатель

(должность)



(подпись)

Капица Н.Г.

(Ф.И.О.)

07.05.2018

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1490

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Сафиулин К.Р.

(Ф.И.О.)

28.03.2018

(дата)